

Rainer Scholz Grootestr. 90 53121 Bonn

Tel: 0228/4226690 Fax: 0228/4226691

E-Mail: info@scholz-vermietungen.de
Web: www.scholz-vermietungen.net
Folgen Sie uns auch auf Facebook!


USt -ID Nr. DE 157914625

AUF- UND ABBAUANLEITUNG FÜR BUNGEE RUN



DER AUFBAU:

DER UNTERGRUND MUSS EBENERDIG UND FREI VON SPITZEN GEGENSTÄNDEN SEIN. BEI STEINEN, ASPHALT <mark>ODER</mark> SONSTIGEM RAUEN ODER SCHMUTZIGEM UNTERGRUND IST ZUVOR DIE BODENSCHUTZPLANE ZUM SCHUTZE DES BUNGEE RUN AUSZULEGEN.



DEN GEROLLTEN BALLEN MITTIG AN DIE HINTERE KANTE (BILD 1) DER VORGESEHENEN STELLFLÄCHE AUF DIE BODENSCHUTZPLANE ABLEGEN. DEN GURT LÖSEN UND DEN BUNGEE RUN ZUR VORDERSEITE HIN AUSROLLEN (BILD 2), DANN NACH LINKS UND RECHTS HIN AUFKLAPPEN (BILD 3). DEN ZUVOR GELÖSTEN SPANNGURT NUN ZUM BEFESTIGEN DES GEBLÄSES BENUTZEN (BILD 4). DAS GEBLÄSE NUN DURCH EINSTECKEN DES STECKERS EINSCHALTEN UND DAUERHAFT LAUFEN LASSEN. DARAUFHIN FALLS NÖTIG ALLE REISSVERSCHLÜSSE UND ÖFFNUNGEN AN DEM BUNGEE RUN SCHLIESSEN DAMIT DORT KEINE LUFT ENTWEICHEN KANN. WENN DAS GERÄT NUN VOLLSTÄNDIG AUFGEBLASEN IST (BILD 5) WERDEN DIE STAHLKREUZE (BILD 6) AN DER RÜCKSEITE BEFESTIGT. DANN WERDEN DIE BUNGEE SEILE MIT GÜRTEL (LILA BEUTEL) AN DIE VORGESEHENDE ÖSE AM STAHLKREUZ BEFESTIGT. HIERBEI KOMMT DER SILBERNE KARABINER AN DIE ÖSE DES STAHLKREUZES (BILD 7), DER BLAUE KARABINER HAKEN AN DEN GÜRTEL DES SPIELERS. JETZT KONNEN SIE DIE ROTE PLANE AUF DER RÜCKSEITE RUNTERKLAPPEN UND MIT DEM VORHANDENEN KLETT BEFESTIGEN. DANN KANN DER BUNGEE RUN MITTELS DER MITGELIEFERTEN SEILE UND HERINGE (ERDNÄGEL FÜR WIESE) GEGEN VERRUTSCHEN GESICHERT WERDEN. DAS GEBLÄSE UND DIE ERDNÄGEL MITTELS DEM ROTWEISS BAND VOR UNBEFUGTEN ZUGRIFFEN SICHERN. NUN DEN RASENTEPPICH VORNE VOR DEN EINGANG LEGEN (BILD 10) UND FERTIG. JETZT KÖNNEN SIE IMMER 2 SPIELER AUF DEM BUNGEE RUN MIT DEM GÜRTEL AN DIE SEILE BEFESTIGEN (BILD 9) UND MITHILFE DER KLETTKISSEN (LILA BEUTEL) UND DEM IN DER MITTE DER LAUFBAHN EINGEBAUTEN MAßBANDES DIE GELAUFENE ENTFERNUNG MESSEN. BEI KINDERN KÖNNEN AUCH SEILE AUS DEM BLAUEN KARABINER ENTFERNT WERDEN UND EINFACH HINTEN ÜBER DIE RÜCKWAND GELEGT WERDEN UM DIE SCHWIERIGKEIT ZU REDUZIEREN. (BILD 8) ERSATZSEILE, FALLS NÖTIG, FINDEN SIE IN DER GELBEN TASCHE.

DER ABBAU:

DER ABBAU SOLLTE IMMER MIT MINDESTENS 3 PERSONEN DURCHGEFÜHRT WERDEN. VOR DEM AUSSCHALTEN IST DER BUNGEE RUN ZU SÄUBERN (SAND, GRAS, PAPIER, KONFETTI, POPCORN USW.)

NUN DIE BUNGEE SEILE MIT GÜRTEL WIEDER VOM STAHLKREUZ ENTFERNEN. DARAUFHIN DIE STAHLKREUZE WIEDER VON DER RÜCKSEITE LÖSEN (BILD 11). DANN DAS GEBLÄSE AUSSTECKEN UND VOM BUNGEE RUN LÖSEN. DARAUFHIN SOFORT DIE SEITEN- UND RÜCKWÄNDE ZUR MITTE DRÜCKEN, UM EIN RECHTECK ZU ERHALTEN (BILD 12). NUN DARF DER BUNGEE RUN MIT SAUBEREN SCHUHEN BETRETEN WERDEN (SINNVOLL ZUM VERDRÄNGEN DER RESTLUFT). DAS ERLEICHTERT DAS SPÄTERE ROLLEN ENORM. NUN DEN LUFTLEEREN BUNGEE RUN LINKS UND RECHTS JEWEILS CA. 1 METER EINSCHLAGEN. DIESES SO OFT WIEDERHOLEN, BIS SIE EINE LANGE BAHN VON MAXIMAL 1,20 METERN ERHÄLTEN HABEN (BILD 13)











NUN VON VORNE EINROLLEN, NICHT FALTEN. JE KLEINER SIE DAS ROLLEN BEGINNEN, UM SO KLEINER UND HANDLICHER WIRD DAS GESAMTPAKET (BILD 14). 2 PERSONEN SOLLTEN LANGSAM ROLLEN, EINE PERSON SOLLTE DURCH VORGEHEN AUF DER BAHN VERSUCHEN, DIE RESTLUFT ZU VERDRÄNGEN. ZUM SCHLUSS DEN GEROLLTEN BALLEN WIEDER MIT DEM SPANNGURT SICHERN. DANN DEN GRÜNEN RASENTEPICH GEFALTET AUF DIE EUROPALETTE LEGEN, DAS GEROLLTE PAKET DRAUF ROLLEN, DIE STAHLKREUZE UND ZUBEHÖR BEUTEL DARAUFLEGEN UND ALS ALLER LETZTES DIE GEFALLTTE BODENSCHUTZPLANE OBEN DRAUF LEGEN. NUN MIT DEM ZWEITEN SPANNGURT EINMAL UNTEN DURCH DIE PALETTE UND OBEN KOMLETT DRÜBER SPANNEN DAMIT DIE EINZELTEILE AUF DEM BUNGEE RUN FIXIERT SIND.

ACHTUNG!! DAS GEROLLTE PAKET IST NUN ZWAR UNHANDLICH, JEDOCH IMMER NOCH EMPFINDLICH. VORSICHT BITTE MIT SCHARFEN, SPITZEN GEGENSTÄNDEN. AUCH IM GEROLLTEN ZUSTAND VOR NÄSSE GESCHÜTZT WERDEN.